

APUNTES SOBRE LAS EPIDEMIAS
EN EL PERU

ADDENDA

Por descuido en la corrección tipográfica de mi escrito con ese título, publicado en el fascículo anterior de esta *Revista* (tomo V, entrega 1ª, pág. 50 á 109), se omitió mi firma, y se dejaron de agregar los siguientes datos en los años respectivos.

1851

Escribía el Dr. Ulloa: "Ha revestido (la epidemia de 1863) la misma intensidad de las grandes epidemias de este género que padeció Lima en 1819 y 1851" (1).

1858-1859

Epidemia en Lima de difteria y viruelas.

1871

Antes de la epidemia de 1871 en Tacna, tenía ésta 11,000 habitantes; y pasada la fiebre amarilla había, según el Censo actuado ese año, 9,907: hombres 5,160 y mujeres 4,747: diferencia contra la población 1013 (2).

1892

Este año, de julio en adelante, se presentó en Lima la epidemia de influenza: se propagó en agosto y la sufrió la 6ª y 7ª parte de los pobladores de la ciudad.

(1) *Gaceta Médica* del 15 de enero de 1864, No. 168.

(2) *El Comercio de Lima*, del 4 de diciembre de 1871, No. 11302.

Se supuso que los gérmenes morbíficos de la enfermedad llegaron en el vapor "Cachapoal", que fondeó en el Callao el 23 de julio de ese año, y en el que vinieron algunos que sufrían.

Hubo por entonces en Lima completa falta de lluvia; variaciones bruscas y notables de temperatura, y mayor velocidad de los vientos dominantes.

Fué la epidemia aquí de más corta duración; y se experimentó en Chile y la República Argentina desde el mes de mayo hasta el de septiembre.

Todos los datos sobre esa peste se encuentran en el *Monitor Médico de Lima*, de febrero y marzo de 1893, pág. 282 á 283.

José Toribio Polo.
